



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Polícia Militar

Diretoria de Manutenção e Suprimento de Armamento

ATA DA SESSÃO VIRTUAL

AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2020/DMSA

Aos 28 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às 10 horas, em ambiente virtual através do link "meet.google.com/ ", reuniram-se virtualmente o Presidente de Mesa da Sessão Virtual, TEN CEL Vitor Augusto Rodrigues Serra, RG 54.583 , na qualidade de presidente, CAP PM Jeimison Gonçalves Cavalcante Barbosa, RG 81.542, como secretário, e membro da Equipe de Planejamento da Contratação o MAJ PMDiego da Silva Napolião, RG 72.643. , designados em BOL PM nº145 de 11 agosto de 2020, para realização da sessão virtual da Audiência Pública nº 01/2020, com vista aquisição de coletes que (F5 V50 FSP 1.1g > 590 m/s, ou superior) para atender as demandas da SEPM. A realização dessa audiência pública visa atingir os seguintes objetivos: I - Dar publicidade prévia quanto ao objeto a ser contratado, buscando a excelência na especificação do objeto e da metodologia de contratação, para um melhor resultado no certame licitatório; II - Esclarecer eventuais questionamentos quanto aos critérios, especificações, características, funcionalidades, metodologias, a serem exigidas na contratação da Secretaria de Estado de Polícia Militar; III - Dar maior publicidade aos critérios técnicos e requisitos do material a ser adquirido; IV - Ampliar a competitividade no futuro certame licitatório, sem que se prejudique o resultado pretendido pela aquisição e V - Identificar, no mercado os fornecedores do objeto que atendam aos requisitos estabelecidos no Estudo Técnico Preliminar e seus anexos. Às 10 horas o presidente da comissão procedeu a abertura da Sessão, apresentando os membros da mesa virtual, o objeto, bem como os objetivos desta audiência e as fases da sessão. Foram planilhadas as informações de Credenciamento passadas pelos seguintes interessados - Participantes: Adriana Rodriguez, Josiane Araujo, Márcio Azevedo, Luis Sepulveda da empresa : Techscan / Miguel Caballero email: josiane.araujo@techscan.com.br; Claudio cavallini de Sousa, Empresa C&M Realiza, e-mail: cavallini@cmrealiza.com.br dirceu@kenenore.com.br; Iara Dias dos Reis, empresa Inbra, e-mail: iara.reis@grupoinbra.com.br Franco Giaffone, empresa MKU Limited , e-mail: franco@giaffone.com.br; Rosa Maria Buono Empresa ITM Indústrias Têxteis H Milagre, e-mail. rosa.buono@itmtextil.com.br Joice Leal, Empresa DSM Protective Materials , e-mail: joice.leal@dsm.com; Airton Paulo Abreu, empresa Inbra, comercial@grupoinbra.com.br Victor Gallo, Empresa Protecta – Coplatex Industria e Comércio de Tecidos Ltda., e-mail. victor.gallo@protecta.net.br ; Adriano Mendonça, Empresa/Entidade; DuPont , e-mail. adriano.mendonca@dupont.com Natalia Nascimento Pereira, Empresa Grupo Inbra, e-mail: natalia@grupoinbra.com.br; Alexandre De Amicis, empresa KOLON Industries , e-mail: aamicis@lce.com.br; João Carlos Sanchez de Oliveira Junior, empresa Companhia Brasileira de Cartuchos: E-mail: jsanchez@cbc.com.br Guilherme Nadu Lopes, Empresa: Glagio do Brasil, e-mail: diretoria@glagio.com.br dennis.goncalves@honeywell.com majorosses@gmail.com; Diego Teixeira Costa, empresa PMERJ, email: 81537.pmerj@gmail.com; Anderson Estevão Clemente, empresa PMERJ, e-mail:

Às 10 horas e 30 min foi concedida ao membro da Equipe de Planejamento da Contratação a oportunidade para que apresentassem informações sobre o objeto da contratação, momento em que foram informados os requisitos. Posteriormente foi dado início à fase de debates com os participantes da audiência na ordem de credenciamento e com contribuição das demais empresas mediante autorização via chat consoante estabelece o item 4.6. do Edital da Audiência Pública nº 01/2020/SEPM.

A Sra. Adriana Rodrigues e Josiane Araújo da empresa Miguel Cabalero, representada no Brasil pela empresa Techscan solicitou entender melhor a descrição do objeto, se há necessidade de painel

nível superior tanto no modelo masculino quanto feminino, pois há dificuldade em manter a discrição no modelo dissimulado. Se existe possibilidade de cada empresa apresentar as medidas dos painéis balísticos;

O Sr. Claudio Cavolini representante Oficial Mars Armor Ltda., pergunta se a licitação será nacional ou internacional, se o representante nacional pode responder juridicamente, ratifica que seu produto está dentro dos padrões do Estudo Técnico Preliminar. Informa da Garantia de 8 anos certificada e gostaria de contribuir com uma amostra e ratificaria suas informações por e-mail;

A Sra. Iara Dias do grupo Inbra reforça os questionamentos enviados por e-mail, quanto a flexibilidade e certificação do Objeto;

O Sr. Dirceu Feijó representante da empresa de matérias barrday, pergunta se a listagem da NIJ é Requisito ou serviria relatórios, mostra a dificuldade de atender os 3 requisitos no que tange ao peso 5.3 kg e solicita a reavaliação de proteção a facas;

O Sr. Franco Giaffone Representante Legal MKU Limited, explica sobre a vantagem técnicas da NIJ 0101.06, sugere que caso aceite colete NIJ 0101.04 possa realizar os testes da NIJ 0101.06 para avaliação de desempenho e também aceite-se o colete certificado NIJ 0101.06, realizando testes de tamanho mínimo e máximo. Para que seja especificado o nível de força mínima e máxima para faca, e quais facas o colete atenderiam. Ratifica a questão do peso informado pelo Sr. Dirceu e a necessidade de definição mais clara do teste de flexibilidade. Informa ainda sobre a norma de qualidade para colete balístico BA 9000, reconhecida pela NIJ e sugere instalação de Chip RFD;

A Sra. Rosa Maria Buono, empresa ITM têxtil enviará seus pedidos de esclarecimentos por email;

A Sra. Joice Leal, empresa DSM, ratifica o e-mail enviado e solicita a possibilidade inclusão do polietileno ultra/alta peso molecular na descrição objeto, tendo em vista as características do material. Pontua ainda a questão do peso em virtude da proteção a facas.

O Sr. Victor Gallo Empresa/Entidade; Protecta – Coplatex Indústria e Comércio de Tecidos Ltda. enviará seus esclarecimentos por e-mail, solicita a manutenção da NIJ 0101.04 e NIJ 0101.06, ratifica a avaliação do aumento de peso, análise do material aramida e polietileno para atender as especificações;

O Sr. Adriano Mendonça Empresa/Entidade; DuPont, compartilha a necessidade de reavaliação do peso, metodologia de flexibilidade, metodologia de medição de densidade de área, o Sr. Henrique Candia complementa que em caso dos requisitos forem alterados se a licitação permanecerá internacional;

O Sr. Alexandre De Amicis Representante de KOLON Industries, aborda a questão do peso para atender as especificações;

O Sr. João Carlos Sanchez de Oliveira Junior, empresa CBC, consigna a necessidade de aumento do peso, a possibilidade do requisito perfuro cortante ser igual ou superior nível 1, teste de comprovação balística para a declarada vencedora da licitação, e em relação de publicação desse edital com expectativa de data para a licitação?

O Sr. Guilherme Nadu Lopes, Empresa: Glagio do Brasil, formalizou suas demandas por e-mail e aguarda para atender as necessidades;

O Sr. Dennis Gonçalves, Empresa Honeywell, análise do peso, critério de teste de aceitação no momento da licitação e recebimento do material, possibilidade de constar os tamanhos, deixando o desenho e formato da aquisição para aferição de densidade de área, análise de resistência de fragmentos f2 e f3, tendo como referência no mercado espanhol,

O Sr. Ubirajara Rosses Empresa Bonowi, explicita que as placas sobrepostas da empresa não aumentam o volume, possui garantia atestada de 10 anos, mais 2 anos para troca, elogia critério NIJ 0101.04 e 0101.06 e solicita análise da aceitação da BA 9000;

O Sra. Fernanda Ramos Vieira, empresa grupo inbra, perguntou se possui alguma empresa no momento que atende 100% as especificações?

O presidente da comissão explicitou que todas as demandas que não foram esclarecidas serão respondidas posteriormente.

Os presentes foram comunicados que qualquer interessado em apresentar contribuição, mesmo que não esteja credenciado na sessão virtual, poderá fazê-lo até o dia 04 de setembro de 2020, conforme estabelece o item 4.5 III do Edital, e que as contribuições feitas durante a sessão virtual, igualmente devem ser documentadas no mesmo prazo. As contribuições apresentadas serão apreciadas por meio de Nota Técnica emitida pela Equipe de Planejamento da Contratação, sendo consideradas na confecção da versão definitiva do novo Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência. Também foram informados que após a sessão seria gerado arquivo PDF com a Ata assinada pela SEPM e disponibilizado para assinaturas externas via DocuSign, sendo o link disparado para as contas de correio eletrônico informadas no credenciamento.

O resultado da análise será publicada no sítio <https://sepm.rj.gov.br/>, assim que concluída. Nada mais havendo a tratar, a Comissão deu por encerrada a presente sessão às 12 h 05 min, tendo sido lida a presente ata da reunião, em voz alta, e assinada no SEI pelos membros da PMERJ, sendo disponibilizada para assinatura eletrônica dos participantes através de link do DocuSign.

Presidente:


TEN CEL PM RG 54.583 VITOR AUGUSTO RODRIGUES SERRA - DMSA


Membro:


MAJ PM RG 72.643 DIEGO DA SILVA NAPOLIÃO - DMSA


Secretário:


CAP PM RG 81.542 JEIMISON GONÇALVES CAVALCANTE BARBOSA - DMSA


DocuSigned by:  ANTONIO BERTOLDO
D42A0FDC009D48E...


DocuSigned by:  Amílcar de Almeida
60D6761E66504E7...


DocuSigned by:  Amílcar de Almeida
FFE639E6428F453...


DocuSigned by:  Paulo
6753FB14286345C...


DocuSigned by:  Paulo
F68FA591B07C40F...


DocuSigned by:  Anderson Demente
968A111DBF9A47B...


DocuSigned by:  anderson demente
765B6E587C04493...


DocuSigned by:  decio
3BA5B36FF47A43E...


DocuSigned by:  dennis gonalves
BD393ED115664B9...


DocuSigned by:  Dennis Gonçalves
6B19991538A3452...


DocuSigned by:  Fernanda Vieira
7F5778DE50554E7...


DocuSigned by:  Franco Giuffoenrique
B41595C129934B5...

DocuSigned by:  Franco Giuffoenrique
2A4985D3F29F45E...

DocuSigned by:  Franco Giuffoenrique
F9823DDEC7D049F...

DocuSigned by:  Jaice Leal
4084093ED5F8415...

DocuSigned by:  Jaice Leal
46EE2FCFC18C44E...

DocuSigned by:  Valéria E Portela
4E7E7072D2D0410...

Rio de Janeiro, 28 agosto de 2020

Documento assinado eletronicamente por **Vitor Augusto Rodrigues Serra, Tenente Coronel**, em 28/08/2020, às 15:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **Diego da Silva Napolião, Major**, em 28/08/2020, às 15:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).

DS
AB

DS
FG



Documento assinado eletronicamente por **Jeimison Gonçalves Cavalcante Barbosa, Capitão Polícia Militar**, em 28/08/2020, às 15:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).

DS
AA

DS
AC



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **7627205** e o código CRC **CFFA0F49**.

DS
CC

DS
IR

DS
JL

Referência: Processo nº SEI-350096/000569/2020

SEI nº 7627205

Av. Marechal Fontenelle, Nº 2906 - Bairro Sulacap, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21.740-000
Telefone: (21) 2717-6250

DS
P

DS

DS

DS
AL

DS
C

DS
DG

DS
D

DS
FV

DS

DS
V