

**ANEXO II**  
**MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL**

Cliente: Secretaria de Estado de Policia Militar

Endereço de entrega do material: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_

ITEM	ID SIGA	ESPECIFICAÇÃO	AJG	Quantitativos OPM'S		Total de Qtde.	Valor Unit	Total
				COE	CFAP			
1	124227	BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL,SISTEMA: ELETRÔNICA DIGITAL, RESOLUÇÃO: 50G, CAPACIDADE: 300KG, DISPLAY: LCD COMBACKLIGHT, FUNÇÕES: PESAGEM DE GRANDES VOLUMES , MEDIDAS PRATO: PLATAFORMA 500MM X 500MM, ALTURA: 120MM, LARGURA: 500MM, PROFUNDIDADE: 500MM, TENSÃO: 110/120V, ACESSÓRIOS: PÉS REGULÁVEIS E ANTIDERRAPANTES (código do item: 6670.009.0023).	1	1	2	4		
2	71648	BALANCA ELETRONICA DIGITAL, RESOLUCAO: 5 G, CAPACIDADE: 15 KG,DISPLAY: CRISTAL LIQUIDO COM BACKLIGHT, FUNCOES: PESAGEM , PÉS EMBORRACHADOS, COM SELO INMETRO Código do Item: 6670.009.0003	2	0	0	2		
3	169208	CAMARA FRIA MODULAR DE CONGELAMENTO– MEDIÇÃO (C X L XH) 3.20M X 3.22M X 2.25M Código do Item: 4110.014.0017	1	1	0	2		
4	130894	CAMARA FRIAMODULAR DE REFRIGERAÇÃO - MEDIÇÃO (C X L X H)3.18M X 1.88M X 2.39M Código do Item: 4110.014.0011	1	1	0	2		
5	57643	FREEZER, TIPO: HORIZONTAL, CAPACIDADE:500 L, TIPO PORTAS: SÓLIDA, SISTEMA DEGELO:FROST FREE, COR:BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLA AÇÃO (CONGELAMENTO E REFRIG.) PINTURA EPOXI, QUANTIDADE PORTAS:2 UN Código do Item: 4110.004.0019	4	2	4	10		
6	124672	CAIXA PLÁSTICA HORTIFRÚTI, CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, VAZADA, NAS SEGUINTES DIMENSÕES 31 X 36 X 55,5 CM, NA COR BRANCA	100	0	0	100		
7	134458	CAIXA PLÁSTICA PARA FRIGORÍFICO E ALIMENTOS, COM CAPACIDADE DE (C X L): 35,5 CM X 71CM, ALTURA: 35 CM, EM PEAD - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, INDICADO PARACONTATO DIRETO COM ALIMENTOS E PARA USO EMTEMPERATURAS ABAIXO DE 0ºC, NA COR BRANCA CÓDIGO DO ITEM: 8115.007.0049	100	30	30	160		
8	10698	PALLET EM PLÁSTICO, NA COR BRANCA, ATÓXICO, COM ALTA DURABILIDADE, NÃO CORROSIVO, LAVÁVEL, RECICLÁVEL, EMPILHÁVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA ESTÁTICA DE 3000KG, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1200MM X 1000MM DE ÁREA SUPERIOR E ALTURA APROXIMADA DE 145MM, FENDA NAS 4 LATERAIS CÓDIGO DO ITEM: 3990.002.0001	50	16	8	74		
9	124151	BALCAO TERMICO AQUECIMENTO REFEITORIO/RESTAURANTE,MATERIAL: ACO INOX AISI 304 LIGA 18.8, QUANTIDADE CUBAS: 8, ACABAMENTO: ACO INOX AISI 304LIGA 18.8, AQUECIMENTO: AGUA, ACESSORIO: SAPATA NIVELADORA, 12CUBAS 1/1 X 200 MM, COMPOSICAO: CORRE BANDEJA DOIS LADOS, PROTETOR SALIVAR, THERMOSTATO DIGITAL, POTENCIA: 60 HZ, TENSAAO: 220 V. CÓDIGO DO ITEM: 7320.002.0008 (ID124151). COMPLEMENTO DO ID: - TAMPO SUPERIOR PRÓPRIO PARA ENCAIXE DE 8 GN'S (530 X 325 X 200MM); - GABINETE FECHADO, ESTRUTURADO E CONTRAVENTADO EM PERFIS E CANTONEIRAS EM AÇO INOX, EQUIPADOS COM PÉS EM TUBO DE AÇOINOX COM SAPATAS NIVELADORAS; - REVESTIMENTOFRONTAL E NAS LATERAIS DO GABINETE; - PRATELEIRASUPERIOR EM AÇO INOX E PROTETOR SALIVAR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM NAS LATERAIS, SUSTENTADAS POR MEIO DE TUBO DE AÇO INOX; - PAINEL TIPO MEIA-SAIA, COM THERMOSTATO DIGITAL PARA CONTROLE E INDICADOR DE TEMPERATURA; - ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO INJETADO E EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADE ENTRE AS PAREDES; - AQUECIMENTO POR MEIO DE RESISTÊNCIAS DE IMERSÃO BLINDADAS, FABRICADAS EM TUBO DE AÇO INOX.	2	2	2	6		
10	158275	BALCÃO TERMICO REFRIGERADO REFEITORIO/RESTAURANTE - QUANTIDADE CUBAS: 4, MATERIAL:ACO INOX AISI 304, DIMENSAO POR CUBA (C X L X H): N/D, ACABAMENTO: ACO INOX AISI 304ESCOVADO, COMPOSICAO: 2 CORRE BANDEJAS, PROTETOR	3	2	4	9		

		SALIVAR, REGULAGEM MANUAL EM TRES NIVEIS DE ALTURA, THERMOSTATO ELETROMECANICO COM REGULAGEM MANUAL, 2 CUBAS SOBRESSALENTES, PES RODIZIOS 2 COM FREIO E 2 FIXOS, TENSAO: 220V; POTÊNCIA 4000W, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE-							
11	98724	BALCAO TERMICO AQUECIMENTO REFEITORIO/RESTAURANTE - MATERIAL: ACO INOX, QUANTIDADE CUBAS: 04, ACABAMENTO: ACO, AQUECIMENTO: CAIXA TERMICA, ACESSORIO: SAPATA NIVELADORA, COMPOSICAO: PROTETOR DE SALIVAS; PRATELEIRA SUPERIOR, POTENCIA: 4 KW/H, TENSAO: 220 V	1	2	0	3			
12	120889	BEBEDOURO, TIPO: INDUSTRIAL, CAPACIDADE: 100 L, TENSAO: 110 / 220 V, GABINETE: ACO, TORNEIRA: 3 TORNEIRAS- 02 GELADAS E 01 NATURAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FILTRO DE CARVAO ATIVADO COM TRIPLA FILTRAGEM (POR FORA DO BEBEDOURO), THERMOSTATO FIXO COM REGULAGEM DE TEMPERATURA	2	1	6	9			
13	157820	LIXEIRA 1 - TIPO: CONTAINER, FORMATO: RETANGULAR, MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, ACABAMENTO: INTERNO LISO, SEM REENTRANCIAS E SALIENCIAS, COM CANTOS ARREDONDADOS, COR: LARANJA, CAPACIDADE: 240 L, MODELO TAMPA: FECHAMENTO HERMETICO FIXADA AO CORPO DO COLETOR COM DOBRADICAS E PARAFUSOS EM ACO INOX, COR TAMPA: LARANJA, PEDAL: COM PEDAL, COM ACIONAMENTO AUTOMATICO POR MEIO METALICO, MATERIAL PEDAL: N/A, ACABAMENTO PEDAL: N/A	6	8	8	22			
14	125442	MESA, REFEITORIO, MATERIAL TAMPO: MDF, REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMINICO, COR: BEGE, FORMATO: RETANGULAR, DIMENSAO (C X L X H): 1,8 X 0,8 X 078 M, MATERIALESTRUTURA: AÇO METALON, REVESTIMENTO ESTRUTURA: PINTURAELETROSTATICA EM TINTA EPOXI, CORESTRUTURA: PRETA, QUANTIDADE CADEIRAS: SEM CADEIRAS.	43	42	130	215			
15	182061	CADEIRA (USO GERAL) - MATERIALESTRUTURA: ACO CROMADO E PLASTICO POLIPROPILENO, BRACO: SEM BRACO, ENCOSTO: FIXO, REVESTIMENTO ENCOSTO: POLIPROPILENO, COR: N/D, UTILIZACAO: AREA INTERNA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE	290	252	800	1342			
16	124224	MAQUINA FATIADOR FRIOS, MATERIAL: ACO INOXIDAVEL, ACABAMENTO: ACO INOXIDAVEL, ESCOVADO, USO: DOMESTICO, ESPESSURA CORTE: 0,5 A 02 MM, DIAMETRO DISCO: 300MM, FUNCIONAMENTO: AUTOMATICO, POTENCIA MOTOR: 0,3 KW, FREQUENCIA: 60 HZ, TENSAO: 220 V CÓDIGO DO ITEM: 7320.038.0004 (ID - 124224) COMPLEMENTO DO ID: - EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE SEGURANÇA NR 12; - VELOCIDADE DE CORTE (FATIAS/MIN): 32 FATIAS/MINUTO; - CAPACIDADE DE CORTE: PRODUTOS COM FACE QUADRADA; PRODUTOS COM FACE RETANGULAR; PRODUTOS COM FACE CIRCULAR.	3	1	0	4			
17	124221	MAQUINA DESCASCAR LEGUMES / DESCASCADOR, CAPACIDADE: 200KG/H, MATERIAL: ACO INOX, POTENCIA: 0,5CV/520W, TENSAO: 220V. CÓDIGO DO ITEM: 7320.017.0006 (ID - 124221) COMPLEMENTO DO ID: - MÁQUINA MONTADA SOBRE PÉS METÁLICOS DE ALTURA DE 160MM, COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE; - FREQUÊNCIA: 60HZ; - CONTÉM DISCO ABRASIVO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO REVESTIDO COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO;- EQUIPADA COM BOCAL ESPECIAL PARA O DESCARREGAMENTO DO PRODUTO APÓS PROCESSADO; -PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ANR-12	1	1	2	4			
18	123811	MAQUINA PRODUCAO GELO, MATERIAL: ACO INOX, CAPACIDADE PRODUCAO/DIA: 75 KG, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO GELO: 25 KG, TENSAO: 127 V, DIMENSAO (L X H X P): 57 X 111 X 54 CM, ACESSORIO: N/A CÓDIGO DO ITEM: 3590.009.0014 (ID - 123811) COMPLEMENTO DO ID: - GELO TIPO CUBO. -PRODUÇÃO ATÉ 90KG/DIA.	4	1	4	9			
19	79639	PICADOR CARNE INDUSTRIAL MATERIAL: ACO INOX, POTENCIA: 1 CV,CAPACIDADE: 200 KG/H, TENSAO: 110/220 V. CÓDIGO DO ITEM: 3480.002.0001 (ID - 79639) COMPLEMENTO DO ID: - FREQUÊNCIA: 60HZ - DIMENSÕES (H X L X P): 500 X 325 X 720 MM; - CONJUNTO ÚNICO FORMADO PELO CARACOL, DISCO E FACA; - CONJUNTO DA BOCA MAIS CARACOL EM FERRO FUNDIDO ESTANHADO, COM SISTEMA QUE IMPEDE O ACESSODAS MÃOS AS ÁREAS DE CORTE; - GABINETE DE CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO; - BANDEJA EM AÇO INOX; - SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR ENGENRAGENS DE AÇO E ROLAMENTOS, SEM EIXO EXCÊNTRICO, DISPENSANDO REGULAGENS PARA ELIMINAR RUIDOS; - CONTÉM BOTÃO DE EMERGÊNCIA, CHAVE GERAL, BOTÃO DE RESETAGEM; - BANDEJA COM SENSOR DE SEGURANÇA NÃO PERMITINDO O FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA QUANDO REMOVIDA; - ANTEPARO LOCALIZADO NO BOCAL DA BANDEJA QUE IMPEDE O ACESSO DAS MÃOS NAS ÁREAS DE CORTE.	1	1	2	4			
20	168247	MIXER, TRITURADOR ALIMENTOS, TIPO: INDUSTRIAL, MATERIAL: ACO INOX, VELOCIDADE: 02, POTENCIA: 600 W, TENSAO: 127 V, NUMERO LAMINAS: 04, ACESSORIOS: N/A, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:	1	1	0	2			

		TRANSMISSAO DESMONTAVEL DE ACOINOX., FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE CÓDIGO DO ITEM: 7320.040.0003(ID - 168247).						
21	124223	PROCESSADOR ALIMENTO, MULTIUSO (UTENSILIO COZINHA),MATERIAL: ACO INOX AISI 304 LIGA E ALUMINIO ANODIZADO, COR: N/A, CAPACIDADE RECIPIENTE: 5,0KG/MIN, VELOCIDADES: 1, TENSAO: 220V/60Hz, ACESSORIO: 2 PLACAS FATIADORAS DE1,5 E 4MM E 1 PLACA DESFIADORA DE 3,0MM Código do Item: 7320.018.0012 (ID - 124223).	2	1	2	5		
22	154389	FOGAO INDUSTRIAL - QUANTIDADEBOCA: 10, LARGURA: 2.83 CM, QUEIMADOR: 8 QUEIMADORES COM ESPALHADORES DUPLOS RETOS E 02QUEIMADORES DE TUBOS LONGOS COM CURVA PARA A SQUERDA E ESPALHADOR SIMPLES, ALTURA: 80 CM, FORNO: COM, PROFUNDIDADE: 108 CM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE - ID: 154389 - Código do Item:7310.009.0037.	2	2	0	4		
23	162494	COIFA COM EXAUSTOR PARA COZINHA - MATERIAL: AÇO INOX, COR: INOX, CAPACIDADE EXTRACAO: 60 M³/MIN, DIMENSAO (H X L X P): 80CM X 283CM X108CM, FUNCAO: COM FILTROS, POTENCIA: 1/2 CV , TENSAO: 220V, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE - ID: 162494 - Código do Item: 7310.019.0006	2		0	2		
24	123914	CHAPA GRELHAR - FUNCIONAMENTO: ELETRICO, TIPO: ANTIADERENTE, MATERIAL: ACO INOX, ACABAMENTO: GALVANIZADO, CABO: COM, FORMATO: RETANGULAR, TENSAO: 127 V, POTENCIA: 1500 W, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CHAPA LISA , ACESSORIOS: COLETOR DE GORDURA - ID: 123914 - Código do Item: 7310.027.0005.	2	1	0	3		
25	107733	PIA AÇO INOX INDUSTRIAL 150X60X90 CM CUBA DUPLA E CHAPA COM ESPESSURA DE 0,8MM. PRODUTO EM AÇO INOX. ACABAMENTO: ESCOVADO. PÉS: TUBO DE 1" - CHAPA #20. ESPESSURA DA CHAPA: #22(0,8MM) AISI 430. CAPACIDADE DECARGA MESA: 120 KG DISTRIBUÍDOS. CAPACIDADEESTRADO INFERIOR: 60 KG DISTRIBUÍDOS. REFORÇO DEBAIXO DO TAMPO PARA MAIOR RESISTÊNCIA. TRAVAMENTO INFERIOR EM SENESTRADO PARA UTILIZAÇÃO COMO PRATELEIRA. SAPATAS DE REGULAGEM (NYLON). CUBA SOLDADA EM ARGÔNIO. PESO: 50 KG. MEDIDAS: 150X60X90 CMCÓDIGO DO ITEM: 7195.005.0025 (ID - 107733).	2	0	0	2		
26	136113	PIA AÇO INOX INDUSTRIAL 150X60X90 CM CUBA ESQUERDA E CHAPA COM ESPESSURA DE 0,8MM. TAMANHO DA CUBA: 50X40X30 CM. PRODUTO EM AÇO INOX. ACABAMENTO: ESCOVADO. PÉS: TUBO DE 1" - CHAPA #20. ESPESSURA DA CHAPA: #22(0,8MM) AISI 430. CAPACIDADE DE CARGA MESA: 120 KG DISTRIBUÍDOS. CAPACIDADE ESTRADO INFERIOR: 60 KG DISTRIBUÍDOS. REFORÇO DEBAIXO DO TAMPO PARA MAIOR RESISTÊNCIA. TRAVAMENTO INFERIOR EM SENESTRADO PARA UTILIZAÇÃO COMO PRATELEIRA. SAPATAS DE REGULAGEM (NYLON). CUBA SOLDADA EM ARGÔNIO. PESO: 50 KG. MEDIDAS: 150X60X90 CM. CÓDIGO DO ITEM: 7195.005.0047 (ID - 136113)	1	0	0	1		
27	33414	BALCAO DE APOIO COM TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL 430, APOIADO DIRETAMENTE NA ESTRUTURA, SEM UTILIZAR MADEIRA;SUPOSTA ATÉ 130 KG DE CARGA DISTRIBUÍDA SOBRE A BANCADA; ESTRUTURA E PANELEIRO EM AÇO TUBULAR SAE 1020, COM PINTURA A PÓELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA; PÉS EMBORRACHADOS, ANTI- DERRAPANTES. ALTURA: 890MM, LARGURA: 1600MM (BA16) / 1900MM, PROFUNDIDADE: 800MM (BA16) /900MM CÓDIGO DO ITEM: 7195.005.0002 (ID - 33414).	20	2	12	34		
28	123803	MESA MULTIUSO COZINHA INDUSTRIAL, MODELO: RETANGULAR, MATERIAL TAMPO: ACO INOX ESCOVADO AISI 304 , LIGA 18.8, MATERIAL ARMACAO: PÉS TUBULARES E ESTRUTURA INFERIOR EM ACO INOXIDAVEL, SAPATAS NIVELADORAS REGULÁVEIS, PRATELEIRA: SEM PRATELEIRA E COM UM FURO PARA SELECAO DE CEREAIS CÓDIGO DO ITEM: 7195.005.0029 (ID - 123803).	2	14	1	17		
29	136790	TANQUE INDUSTRIAL EM AÇO INOX -CONSTRUÍDA INTEIRAMENTE EM AÇO INOX AISI 304. COMPRIMENTO(M): 1. LARGURA(M): 0.7. ALTURA(M): 0.85. MEDIDA CUBA (CM): 90 COMP X 63 LARG X 50 PROF. ESPESSURA DA CHAPA (MM): 0.8 MM. DIÂMETRO DOS TUBOS: UMA POLEGADA E MEIA. MATERIAIS: AÇO INOXIDÁVEL. COR: AÇO INOXIDÁVEL CÓDIGO DO ITEM: 7195.005.0052	3	0	0	3		
30	120976	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, FUNCOES: ALTA ROTACAO (3500 RPM), CAPACIDADE: 25 L, MATERIAL CORPO: ACO INOX, DIMENSAO (H X L X P): 1130 X 380 X 525 MM, ACABAMENTO CORPO: INOX, POTENCIA: 1,5/1240 W, COR CORPO: INOX, TENSAO: 110/220 V CÓDIGO DO ITEM: 7320.014.0015 (ID - 120976) COMPLEMENTO DO ID: PÉS EM FORMA DE CAVALETES CONSTRUÍDOS EM AÇO INOX E SAPATAS ANTIDERRAPANTES COM TRAVA DO SISTEMA BASCULANTE ACIONADA POR PEDAL; HÉLICES TRITURADORAS EM AÇO INOX AISI 204 – LIGA	2	1	2	5		

18/8.							
31	134682	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - FUNCOES: LIQUIDIFICADOR/TRITURADOR, CAPACIDADE: 5 L, MATERIAL CORPO: ACO INOX, DIMENSAO (H X L X P): 450 X 200 X 200 MM, ACABAMENTO CORPO:INOX, POTENCIA: 900 W, COR CORPO: INOX, TENSAO: 110/220 V, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE - ID: 134682 - CÓDIGO DO ITEM: 7320.014.0020.	2	2	3	7	
32	5602	CORTADOR LEGUMES TRIPE, MATERIAL: ACO INOX, ESPESSURA NAVALHA: 0,6 MM. CÓDIGO DO ITEM: 7320.006.0001 (ID - 5602).	2	1	0	3	
33	98755	ESTUFA AQUECIDA PASS-THROUGH, MATERIAL: ACO INOX AISI 304 LIGA 18.8, ISOLAMENTO: POLIURETANO, TIPO: AQUECIDO, POSICAO: VERTICAL, REVESTIMENTO INTERNO: ACO INOX AISI 304 LIGA 18.8, QUANTIDADE PORTAS: 02 A 04, MATERIAL PORTA: ACO INOX AISI 304 LIGA 18.8, TERMOCONTROLADOR: DIGITAL, TENSAO: 220 V, ACESSORIOS: GRADES; PARA 24 GNS CÓDIGO DO ITEM: 7320.034.0004 (ID - 98755) COMPLEMENTO DO ID: - ACABAMENTO ESCOVADO INTERNA E EXTERNAMENTE; DOTADO DE 02 A 04 PORTAS EM AÇO INOXIDÁVEL LIGA 18/8, SENDO UMA A DUAS DE CADA LADO; AQUECIMENTO POR RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS BLINDADAS; GRADES PARA GN (GASTRONORMS) PADRÃO 1/1 INCLUSAS; EQUIPADO COM 24 RECIPIENTES GN 1/1 X65MM, COM ALÇAS E TAMPAS; TEMPERATURA OPERACIONAL: 70º A 80ºC;	4	1	2	7	
34	98646	CARRO DETRITOS, MATERIAL: ACO INOX 304, TRATAMENTO: N/A, ACABAMENTO: AÇO, CAPACIDADE: 80L, ESPESSURA: N/A, DIAMETRO: 470 MM, ALTURA: 550 MM, RODAS: 4, RODIZIOS, FREIO: COM TRAVA CÓDIGO DO ITEM: 7320.003.0004 (ID - 98646) COMPLEMENTO DO ID: - COM TAMPA ACIONADAPOR PEDAL.	10	4	20	34	
35	163593	CALDEIRAO INDUSTRIAL, COZINHA -MATERIAL: ACO INOX AISI 304 LIGA 18.8 COM TAMPA AMERICANA, CAPACIDADE: 500 L, AQUECIMENTO: GAS - VAPOR, TENSAO: 220 V, ENTRADA D`AGUA: 3/4", ENTRADA VAPOR: 1.1/4", ESCOAMENTO: 1.1/2", SAIDA CONDENSADOR: 3/4", FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE - ID: 163593 - CÓDIGO DO ITEM: 7310.003.0014.	2		2	4	
36	179392	CALDEIRAO INDUSTRIAL, COZINHA -MATERIAL: ACO INOX AISI 304 LIGA 18.8 COM TAMPA AUTOCLAVADA, CAPACIDADE: 200 L, AQUECIMENTO: GAS - VAPOR, TENSAO: 220 V, ENTRADA D`AGUA: 1/2", ENTRADA VAPOR: 1/2", ESCOAMENTO: 1.1/4", SAIDA CONDENSADOR: N/A, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE - ID: 179392 - CÓDIGO DO ITEM: 7310.003.0015.	1	2	2	5	
37	136322	LAVATÓRIO INOX - AUTOMÁTICO PARA ASSEPSIA DAS MÃOS, CONFECCIONADO INTEIRAMENTE EM AISI 304. PIA DE FIXAR NA PAREDE UTILIZADA PARA ASSEPSIA COM ACIONAMENTO POR JOELHO QUE DISPENSA O CONTATO DAS MÃOS, LARGURA 400 MM, PROFUNDIDADE 300 MM, ALTURA: 220 MM, TENSÃO 220V MONOFÁSICO. CÓDIGO DO ITEM: 4510.023.0016 (ID - 136322).	5	1	2	8	
38	123532	BANHO MARIA A GÁS CAPACIDADE 72L PARA 04 GN, DIMENSÃO 1000X1000X900 CÓDIGO DO ITEM: 7310.006.0002 (ID - 123532).	1	0	1	2	
39	133118	CARRO DE SERVICO - MATERIAL ESTRUTURA: ACO INOXIDAVEL AISI 304LIGA 18.8, QUANTIDADE BANDEJA: 3 BANDEJAS, CAPACIDADE CARGA: 300 KG, QUANTIDADE RODAS: 4 RODIZIOS DE 3", CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM ARCOS TUBULARES DE EMPURRAR, DIMENSAO (A X L X P): 930 X 550 X 790 MM - ID: 133118 - Código do Item: 7320.031.0021.	3	2	2	7	
40	124197	REFRIGERADOR FREEZER, POSICAO: VERTICAL, CAPACIDADE: 1820L, ACABAMENTO: ACO INOXIDAVEL, TENSAO: 220 V, QUANTIDADE PORTA: 6 PORTAS BIPARTIDAS, ACESSORIO: TERMOSTATO DIGITAL, TIPO ABERTURA PORTA: LATERAL, DIMENSAO (H X L X P): 2050 X 2100 X 800 MM, TIPO PORTA: CEGA, DEGELO: AUTOMATICO CÓDIGO DO ITEM: 4110.004.0066 (ID -124197) COMPLEMENTO DO ID: - PORTAS BIPARTIDAS COM SISTEMA DE FECHAMENTO MAGNÉTICO E PUXADORES LATERAIS EM POLIAMIDA 6.0; - CORPO INTERNO, EXTERNO E DOBRADIÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL; - UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO INCORPORADA; - VARIAÇÃO DE TEMPERATURA DE +2 A +6ºC; - PÉS REGULADORES DE ALTURA; - INCLUSAS: 02 GRADES E 03 PARES DE TRILHOS POR PORTA - TENSÃO:220V.	2	2	4	8	
41	27314	MAQUINA AMACIAR BIFE, TIPO: ELETRICO, MATERIAL: ACO INOX, MOTOR: 1/2 HP, TENSAO: 110 / 220 V CÓDIGO DO ITEM: 3590.006.0001 (ID - 27314).	1	1	1	3	
42	102776	SERRA FITA INDUSTRIAL PARA CARNE, COM PROTETOR DE LÂMINA E LIMITADOR DE CORTE, CORTE DE PRECISÃO, AÇO INOXIDÁVEL, INCLUSIVE OS VOLANTES, NORMAS ABNT NBR 5410 E NBR 7500, MESA MEDINDO EM TORNO DE 700 X 800MM, DIMENSÕES DE CORTE (LARGURA X ALTURA): 38,7 CM X 27,2 CM, LÂMINA (COMPRIMENTO X LARGURA): 2,82 CM X 1,5 CM , POTÊNCIA DO MOTOR 1,0CV. CÓDIGO DO ITEM: 3405.004.0001 (ID - 102776)	1	1	0	2	

43	165062	MAQUINA LAVADORA LOUCA - MODELO: CARGA FRONTAL, MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, CAPACIDADE: 150 GAVETAS/HORA, CONSUMO AGUA/CICLO: 500 LITROS/HORA, POTENCIA BOMBA LAVAGEM: 2,0 CV, POTENCIA ENXAGUE: 0,5 CV, POTENCIA TOTAL: 3,0 CV, TENSAO ALIMENTACAO: 220 V , TEMPERATURA AGUA LAVAGEM: 55 - 65°C, TEMPERATURAAGUA ENXAGUE: 80 ~ 90°C, DIMENSOES: 1100 X 805 X 1380 MM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE - ID: 165062 - CÓDIGO DO ITEM: 7320.016.0008.	2	1	2	5		
44	123762	ESTANTE EM AÇO INOX CONSTRUÍDA INTEIRAMENTE EM AÇO INOX AISI 304, 4 PLANOS GRADEADOS, ESTRUTURA EM PERFIL L E PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIETILENO. ALTURA: 1,75 M; LARGURA: 50 CM; COMPRIMENTO 1,20 M.CÓDIGO DO ITEM: 7105.008.0011 (ID - 123762).	10	14	10	34		
45	130765	PRATELEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 1,90 M, LARGURA 0,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXADA POR MÃO FRANCESA EM AÇO INOX, APLICAÇÃO COZINHA INDUSTRIAL Código do Item: 4510.030.0013 (ID -130765).	10	4	8	22		

Valor total da proposta por extenso: \_\_\_\_\_

Validade da Proposta:	Prazo de entrega do material: (Conforme Termo de Referência).
____/____/____	____/____/____

Dados para pagamento:

Banco:	Agência:	C/Corrente:
--------	----------	-------------

Carimbo Padronizado de CNPJ:

(Local e Data): \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

Assinatura do Responsável pela Empresa: \_\_\_\_\_

Observações: \_\_\_\_\_

Vendedor Responsável: \_\_\_\_\_

Telefone para contato: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_